

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KOREKTY SPRAWOZDANIA DOKUMENTUJĄCEGO ODPIS NA FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY *składanej przez wytwórców energii elektrycznej.*

Dla podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.), (dalej: Ustawa), w związku z art. 25a Ustawy.

- Przez korektę, o której mowa w poniższym dokumencie, nie należy rozumieć poprawy Sprawozdania w odpowiedzi na wysłane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. „Wezwanie do poprawy błędów formalnych i obliczeniowych”.
- Korektę można złożyć tylko do zatwierdzonych sprawozdań. np. w przypadku otrzymania faktur korygujących lub innych przesłanek, przemawiających za koniecznością skorygowania danych przedstawionych w sprawozdaniu (dotyczy to każdej części A, B i C Sprawozdania, niezależnie od tego czy będzie ona skutkowałą zmianą wartości odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny zwany dalej „Funduszem”).
- Złożenie pierwszej korekty za okres grudzień 2022 r. będzie możliwe w marcu 2023 r., w terminie złożenia sprawozdania za luty 2023 r., wraz ze stosownymi wyjaśnieniami złożenia korekty. Pierwsze korekty kolejnych sprawozdań będą możliwe do złożenia wraz z kolejnymi sprawozdaniami, np. korekta za styczeń 2023 r. wraz ze sprawozdaniem za marzec 2023 r. składanym w kwietniu 2023 r.
- Korektę można złożyć wraz ze sprawozdaniem następującym po miesiącu, w którym zaistniały przesłanki do złożenia korekty. Np: Sprawozdanie za grudzień złożone zostało 20 stycznia 2023 r., 31 stycznia 2023 r. zmienił się stan wiedzy podmiotu w zakresie danych przedstawionych w sprawozdaniu, korektę można złożyć podczas składania sprawozdania za luty 2023 r., które jest składane w marcu 2023 r. W sytuacji, gdy przesłanki do skorygowania danych ze Sprawozdania pojawią się 1 lutego 2023 r. korektę można złożyć wraz ze Sprawozdaniem za okres marzec 2023 r. składnym w kwietniu 2023 r.

Uwaga! Korekty nie mogą być składane niezależnie od sprawozdań. Korektę składa się wyłącznie ze sprawozdaniem za okres/miesiąc następujący po miesiącu, w którym powzięto wiedzę w zakresie przedstawionych w pierwotnym sprawozdaniu danych.

- Począwszy od Sprawozdania za okres marzec 2023 r. jest możliwe składanie korekt za kilka okresów rozliczeniowych, z zachowaniem powyższych zasad.
- Korekta nie może wpływać na sposób kwalifikowania odpisów, ale może powodować zmianę ich wysokości np.:
 - w pierwotnym Sprawozdaniu za okres grudzień 2022 r. wartość odpisów należnych wynosiła 100,00 zł, wartość odpisów wymagalnych 0,00 zł. Z uwagi na zmianę wartości średniego ważonego wolumenu limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej na podstawie korekty suma odpisów należnych wynosi 110,00 zł. Wartość odpisów wymagalnych przyjmujemy 0,00 zł zgodnie z pierwotnym sprawozdaniem przy założeniu, że wszystkie odpisy płatne są w przyszłych okresach.
 - w pierwotnym Sprawozdaniu za okres grudzień 2022 r. wartość odpisów należnych wynosiła 100,00 zł, wartość odpisów wymagalnych 50,00 zł. Z uwagi na zmianę wartości

średniego ważonego wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej na podstawie korekty suma odpisów należnych wynosi 110,00 zł i wywołała zmianę odpisów wymagalnych płatnych w grudniu 2022 r. tym samym wpłynęła na wartość odpisów wymagalnych w tym okresie, które po korekcie wynoszą 60,00 zł.

W przypadku gdy, złożona korekta powoduje zmianę wartości odpisów należnych, których wysokość podmiot jest zobowiązany do wykazania w przyszłych okresach rozliczeniowych jako odpisy wymagalne z poprzednich okresów zrealizowane w okresie bieżącym, skutkuje to koniecznością złożenia korekt, również do sprawozdań zatwierdzonych, w których zostały wykazane dane dotyczące korygowanego okresu np.: dokonano korekty stycznia 2023 r., odpisy za ten okres stały się wymagalne w lutym 2023 r. oraz marcu 2023 r., tym samym należy złożyć korekty za styczeń w zakresie odpisów należnych oraz luty i marzec w zakresie odpisów wymagalnych z poprzednich okresów zrealizowanych w okresie bieżącym.

- W przypadku jeżeli korygowane dane liczbowe w części A sprawozdania nie uległy zmianie, należy wykazać dane z pierwotnego Sprawozdania.
- Do składanych korekt przez przedsiębiorstwa wytwarzania energii elektrycznej, dot. Sprawozdań za okres grudzień 2022 r. należy załączyć pliki CSV przeznaczone do Sprawozdań za okres grudzień 2022 r. Do składania korekt za pozostałe okresy, należy załączyć pliki CSV przeznaczone do Sprawozdań od stycznia 2023 r.
- Składanie korekty wymaga dołączenia dokumentu uzasadniającego dokonanie korekty. Dokument ten powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”), lub innym równoważnym rejestrze. W przypadku podpisania dokumentu przez pełnomocnika, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo zawierające numer PESEL pełnomocnika podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”), lub innym równoważnym rejestrze.
- Korekta jest częścią Sprawozdania za okres bieżący, jej wprowadzenie należy poprzedzić wypełnieniem części A Sprawozdania za okres bieżący, z którym składana jest korekta.
- Pliki potwierdzające wartości dla korekty wprowadzamy analogicznie, wraz z plikami za bieżący okres, po uprzednim wybraniu okresu rozliczeniowego korekty.
- Dla prawidłowego przebiegu procesu, plik PDF dla części A Sprawozdania, należy wygenerować dopiero po uzupełnieniu wszystkich danych (okres bieżący i dla korekty) oraz załączeniu wszystkich wymaganych plików.
- W przypadku gdy pierwotnie wyliczona kwota odpisu względem korekty została zaniżona, różnicę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty Sprawozdania na rachunek bankowy Odpisu. W przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie, należy doliczyć odsetki ustawowe od dnia upływu tego terminu.
- W przypadku gdy kwota odpisu została zawyżona, należy pomniejszyć kwotę odpisu ~~wpłaconego~~ wpłacanego na rachunek bankowy Funduszu ~~przy najbliższej wpłacie za kolejny okres sprawozdawczy, następujący po okresie z którym składana jest korekta.~~

Dane szczegółowe po korekcie	1. Technologie wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Na Portalu należy zaznaczyć checkbox w zależności od wykorzystywanej technologii. W przypadku jednostki wytwórczej wykorzystującej więcej niż jedną technologię, należy zaznaczyć „<i>więcej niż jedno paliwo w danej jednostce wytwórczej, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny</i>”. 2. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: energia wiatru (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 3. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: energia promieniowania słonecznego (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 4. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: energia geotermalna, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 5. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: hydroenergia, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o odnawialnych źródłach energii (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 6. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: biomasę oraz biopłyny, w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 7. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 1726 i 2127) (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 8. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: węgiel brunatny (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 9. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: paliwa ciekłe, w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy - Prawo energetyczne (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 10. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: węgiel kamienny (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 11. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wytwarzania: paliwa gazowe, w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne z wyłączeniem biogazu i biogazu rolniczego w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostarczane sieciami gazowymi lub gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu art. 3 pkt 11e ustawy – Prawo energetyczne, lub gaz ziemny transportowany siecią gazociągów kopalnianych w rozumieniu art. 3 pkt 11c ustawy – Prawo energetyczne (MWh). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 12. Wolumen sprzedanej energii dla technologii wykorzystującej więcej niż jedno paliwo w danej jednostce wytwórczej, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny. Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem.
--	--

	Pkt 2 – 12 – Wolumen sprzedanej energii elektrycznej, wytworzonej w jednostce wytwórczej produkującej energię elektryczną w danej technologii. Należy podać w MWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, na podstawie rzeczywistych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne, z podziałem na technologie wytwarzania energii elektrycznej określone w art. 21 ust. 1 Ustawy. W przypadku jednostki wytwórczej, wykorzystującej więcej niż jedno paliwo, nie należy rozбивać wolumenu na poszczególne technologie wymienione w pkt 2-11. Danymi należy wypełnić załączniki dotyczące technologii wytwarzania wykorzystywane przez podmiot. 13. Wolumen na podstawie rzeczywistych odczytów (MWh) – Pole nie podlega edycji, wyliczona automatycznie wartość jest sumą wolumenu w poszczególnych technologii (pkt od 2 do 12). 14. Wolumen szacunkowy korekta (MWh) - określono na podstawie szacunków, w przypadku, gdy rzeczywiste odczyty układów pomiarowo rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne są niemożliwe do pozyskania. Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli wolumen nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotnym wolumenem. 15. Łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej w okresie objętym sprawozdaniem korekta (MWh) – pole nie podlega edycji 16. Suma odpisów należnych korekta (zł) – należy wpisać wartość będącą sumą wszystkich odpisów obliczonych w cz. B sprawozdania za wszystkie dni miesiąca rozliczeniowego, czyli miesiąca, za który składane jest sprawozdanie i obliczany odpis. Jest to suma wartości odpisów dobowych (kolumna D w cz. B), przy założeniu, że ujemne wartości przyjmują wartość zero. Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli kwota nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotną sumą. 17. Suma odpisów wymagalnych za dany okres korekta (zł) Suma wszystkich odpisów należnych za miesiąc rozliczeniowy, za które uzyskano w miesiącu rozliczeniowym zapłatę. W cz. B jest to suma tych wierszy w kolumnie D, dla których miesiąc zrealizowania płatności (kolumna G) jest ten sam, co miesiąc rozliczeniowy. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc, za który składane jest sprawozdanie i jednocześnie jest to miesiąc, za który obliczany jest odpis. Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli kwota nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotną sumą. 18. Suma odpisów z poprzednich okresów zrealizowanych w okresie bieżącym korekta (zł) – jest to suma wszystkich odpisów z poprzednich okresów rozliczeniowych, za które płatność została zrealizowana w okresie, za które składane jest sprawozdanie (odpisy te były w poprzednich okresach należne, ale niewymagalne z powodu braku zapłaty za nie). Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli kwota nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotną sumą. 19. Suma wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem (zł) – suma odpisów wymagalnych z bieżącego miesiąca sprawozdawczego oraz z poprzednich okresów sprawozdawczych, za które płatność została zrealizowana w okresie objętym sprawozdaniem (pole nie podlega edycji, stanowi sumę pkt. 17 i pkt. 18). 20. Suma wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem po korekcie (zł) - pole nie podlega edycji, wartość sumuje się automatycznie. 21. Ilość sprzedanych gwarancji pochodzenia - Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli kwota nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotną sumą.
--	--

	22. Przychód ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w miesiącu - Należy wprowadzić wartość po korekcie, jeśli kwota nie podlega korekcie, należy dane ująć pierwotną sumą. UWAGA! W innych kwestiach nie doprecyzowanych w powyższej instrukcji należy odnieść się do informacji zawartych w instrukcji INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA DOKUMENTUJĄCEGO ODPIS NA FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY <i>wpłacony przez wytwórcę energii elektrycznej</i>
--	---